

## Акт

### проверки организации питания в школьной столовой

#### МОБУ СОШ № 2

Дата проверки: 22.02.2022г.

Время проверки: 13.00-13.30

Состав комиссии:

Вашитова А.М. - ответственная за питание  
Мамверта В.В. - зам. директора по ВД  
Жайворонок А.Т. - родитель 5, Б' класса  
Александрова М.А. - родительница 9, Б' класса

В результате осмотра пищеблока и взвешивания готовых блюд установлено следующее:

- Технологическое и холодильное оборудование- исправно/не исправно.
- Нарушений на пищеблоке –выявлено/не выявлено.
- Соблюдение санитарно-гигиенических норм сотрудником пищеблока (внешний вид, спец. одежда)- соблюдается/не соблюдается.
- Нарушений в зале столовой выявлено/ не выявлено.
- Чистота и целостность столовых приборов соответствует/не соответствует норме.
- Меню соответствует/ не соответствует примерному меню.
- Вкусовые качества блюд соответствуют/ не соответствуют предъявленным требованиям.

#### Контрольное взвешивание готовой продукции.

№ п/п	Наименование блюда	Выход по меню (гр.)	Фактический выход (гр.)	Разница при взвешивании (гр.)
1.	Салат из моркови	80	80	—
2.	Трешка картофельная	150	150	—
3.	Компот из с/ф	200	200	—
4.	Хлеб пшеничный	15	15	—
5.	Хлеб ржаной	10	10	—
6.				
7.				
8.				

- Объемы на выходе готовых блюд на пищеблоке соответствуют/не соответствуют объемам заявленным в меню.
- Соблюдение температурного режима-соблюдается/не соблюдается.
- Качество питания- много блюд осталось не тронутым/съели все.
- Суточная проба имеется/не имеется.
- Бракеражный журнал готовой продукции имеется/не имеется.
- Классные руководители сопровождают/ не сопровождают учащихся на обед.

**Замечания и рекомендации по проверке :**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Члены комиссии:**

*Ваштцова А.М.* \_\_\_\_\_

*Мамбеева Р.В.* \_\_\_\_\_

*Жайворонков А.Т.* \_\_\_\_\_

*Аксюткина М.А.* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ознакомлена: *Вероника Н.С.*  
Салькова Р.Ю – повар. *Р.Ю.* \_\_\_\_\_ (подпись)